

ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА КОНИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ

КАТАЛОГ И ПОДБОР

Серии K, KA, KF, KAF и K...R. Таблица учитывает угловые исполнения, фланцевое и полое выходное присоединение.


K	KA	KAF	KF
---	----	-----	----

ЧТО ЕСТЬ В ДОКУМЕНТЕ

- Серии и исполнения** K, KA • фланец, KAF • фланец, полый вал, KF • полый вал, K...R • двухступенчатый
- Матрица выбора** 51 комбинаций; i по опубликованным карточкам
- Для заявки** серия, типоразмер, i, мощность/обороты и режим нагрузки



Пример серии / исполнения



Пример серии / исполнения

Важно: указанные i и количество позиций служат для предварительного выбора. Момент T₂, мощность, нагрузки, тепловой режим, монтаж и присоединительные размеры подтверждаются перед поставкой.

МАТРИЦА СЕРИЙ И ТИПОРАЗМЕРОВ

Передаточные числа приведены только по существующим карточкам. При большом количестве вариантов показан диапазон от минимального до максимального i ; он не является непрерывным рядом.

К

Серия / исполнение	Типоразмер / комбинация	Передаточное число i по карточкам сайта	Позиций
К	К-37	$i=5,36-106,38$	26
К	К-47	$i=5,81-131,87$	29
К	К-57	$i=6,57-145,14$	28
К	К-67	$i=7,28-144,79$	30
К	К-77	$i=7,24-192,18$	33
К	К-87	$i=7,21-197,37$	29
К	К-97	$i=8,71-176,05$	25
К	К-107	$i=8,69-143,47$	24
К	К-127	$i=8,68-136,14$	21
К	К-157	$i=21,31-91,65$	16
К	К-167	$i=28,77-164,5$	16
К	К-187	$i=17,18-179,86$	30

КА • ФЛАНЕЦ

Серия / исполнение	Типоразмер / комбинация	Передаточное число i по карточкам сайта	Позиций
КА • фланец	КА-37	$i=5,36-106,38$	27
КА • фланец	КА-47	$i=5,81-131,87$	29
КА • фланец	КА-57	$i=9,59-145,14$	29
КА • фланец	КА-67	$i=12,48-123,85$	29
КА • фланец	КА-77	$i=7,24-192,18$	33
КА • фланец	КА-87	$i=7,21-197,37$	29
КА • фланец	КА-97	$i=8,71-176,05$	25
КА • фланец	КА-107	$i=8,69-143,47$	24

КАФ • ФЛАНЕЦ, ПОЛЫЙ ВАЛ

Серия / исполнение	Типоразмер / комбинация	Передаточное число i по карточкам сайта	Позиций
КАФ • фланец, полый вал	КАФ-37	$i=5,36-106,38$	27
КАФ • фланец, полый вал	КАФ-47	$i=5,81-131,87$	29
КАФ • фланец, полый вал	КАФ-57	$i=6,57-145,14$	28
КАФ • фланец, полый вал	КАФ-67	$i=7,28-144,79$	30
КАФ • фланец, полый вал	КАФ-77	$i=7,24-192,18$	33
КАФ • фланец, полый вал	КАФ-87	$i=7,21-197,37$	29
КАФ • фланец, полый вал	КАФ-97	$i=8,71-176,05$	25
КАФ • фланец, полый вал	КАФ-107	$i=8,69-143,47$	24

КФ • ПОЛЫЙ ВАЛ

Серия / исполнение	Типоразмер / комбинация	Передаточное число i по карточкам сайта	Позиций
KF • полый вал	KF-37	$i=6,8-106,38$	26
KF • полый вал	KF-47	$i=6,58-131,87$	30
KF • полый вал	KF-57	$i=6,57-145,14$	28
KF • полый вал	KF-67	$i=7,28-144,79$	30
KF • полый вал	KF-77	$i=12,36-135,28$	32
KF • полый вал	KF-87	$i=7,21-197,37$	26
KF • полый вал	KF-97	$i=8,71-140,28$	29
KF • полый вал	KF-107	$i=8,69-143,47$	24

K...R • ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ

Серия / исполнение	Типоразмер / комбинация	Передаточное число i по карточкам сайта	Позиций
K...R • двухступенчатый	K47R37	$i=131, 153, 171, 198, 225, 256, 639$	13
K...R • двухступенчатый	K57R37	$i=97-906$	18
K...R • двухступенчатый	K67R37	$i=144-1351$	18
K...R • двухступенчатый	K77R37	$i=154-2370$	20
K...R • двухступенчатый	K87R57	$i=201-5240$	26
K...R • двухступенчатый	K97R57	$i=199-6027$	30
K...R • двухступенчатый	K107R77	$i=140-12211$	42
K...R • двухступенчатый	K127R77	$i=418-17550$	25
K...R • двухступенчатый	K127R87	$i=147-536$	13
K...R • двухступенчатый	K157R97	$i=333-6881$	31
K...R • двухступенчатый	K157R107	$i=107, 122, 157, 187, 213, 325, 385$	12
K...R • двухступенчатый	K167R97	$i=369-10264$	33
K...R • двухступенчатый	K167R107	$i=135, 160, 206, 213, 244, 278, 318$	7
K...R • двухступенчатый	K187R97	$i=527-16978$	26
K...R • двухступенчатый	K187R107	$i=163, 193, 221, 261, 355, 520, 729$	12

Финальный выбор выполняется после проверки технических условий и заводского паспорта.