

РЕДУКТОРЫ КОНИЧЕСКИЕ

КАТАЛОГ И ПОДБОР

Конические модульные редукторы серий К, КА, KF и KAF, включая двухкорпусные комбинации К..R. Вариант выхода и фланцевое исполнение определяются по серии.

К

КА


KF

KAF

К..R



К



KAF

ПОДБОР И ПОСТАВКА ПО ЗАПРОСУ

+7 777 081 88 88 · elprommash14@mail.ru · elprommash.kz

ИСПОЛНЕНИЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ВАЛОМ

Серии К и КА отличаются вариантом монтажного присоединения. Ряды *i* приведены по товарным карточкам раздела.

К — цилиндрический выходной вал

БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Типоразмеры в разделе: К-37-К-187.
- Передаточные числа в карточках: $i=5,36-197,37$.
- Выход: цилиндрический вал; число ступеней — 2-3 по исполнению.



Серия К может иметь широкий диапазон типоразмеров и монтажных опций.

КА — вал с фланцевым вариантом

ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Типоразмеры: КА-37-КА-107.
- Передаточные числа в карточках: $i=5,36-197,37$.
- Выход: цилиндрический вал, фланцевое исполнение по выбранной модификации.



Укажите нужный фланец и положение монтажа в заявке.

ИСПОЛНЕНИЯ С ПОЛЫМ ВАЛОМ

KF и KAF предназначены для задач, где требуется полый выходной вал. Комбинации K..R подбираются по двум корпусам.

KF — полый выходной вал

ПОЛЫЙ ВАЛ




- Типоразмеры: KF-37-KF-107.
- Передаточные числа в карточках: $i=5,36-197,37$.
- Выход: полый вал; число ступеней — 2-3 по исполнению.

Параметры вала подтверждаются по конкретной карточке.

KAF — полый вал + фланец

ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



- Типоразмеры: KAF-37-KAF-107.
- Передаточные числа в карточках: $i=5,36-192,18$.
- Выход: полый вал с фланцевым исполнением.

Фото иллюстрирует серию KAF, не каждый типоразмер.

K..R — двухкорпусные комбинации

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПОДБОРУ



- В каталоге сайта: 15 комбинаций K47R37-K187R107.
- Высокие i зависят от сочетания конического и цилиндрического корпусов.
- Точный вариант определяется по нагрузке, i , монтажу и присоединению.

Фото KR из переданного Диска — представитель двухкорпусной коническо-цилиндрической комбинации.



ПОДБОР И ЗАКАЗ

Что сообщить менеджеру для подбора конического редуктора.

1

Отправьте обозначение

Серию, типоразмер и i: например K-87, KA-77, KF-67 или KAF-97. Для K..R укажите оба корпуса.

2

Уточните условия работы

Нужный выходной вал или фланец, положение монтажа, нагрузку, мощность и обороты привода.

3

Получите подбор

Получите подтверждение исполнения, присоединительных размеров и коммерческое предложение.

ВАЖНО

- K, KA, KF и KAF не взаимозаменяемы без проверки выходного исполнения и фланца.
- Внешний вид и габариты меняются в зависимости от типоразмера.
- Цена и срок поставки — по запросу после технического подбора.

Каталог сформирован исключительно для раздела «Конические редукторы».