

РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

КАТАЛОГ И ПОДБОР

Модульные цилиндрические серии F, FA, FF, FAF, RX и RXF. Раздел отделён от классических горизонтальных и вертикальных серий — они представлены в самостоятельных разделах сайта.

F

FA

FF

FAF

RX

RXF

F..R



F-серия



RXF

ПОДБОР И ПОСТАВКА ПО ЗАПРОСУ

+7 777 081 88 88 · elprommash14@mail.ru · elprommash.kz

F-СЕРИЯ: ВАРИАНТЫ ВЫХОДА

Четыре исполнения на общей модульной платформе. Показанные диапазоны i соответствуют товарным карточкам раздела на дату формирования каталога.



F — цилиндрический вал

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Типоразмеры: F-37-F-157.
- Передаточные числа в карточках: $i=3,77-281,71$.
- Выход: цилиндрический вал; число ступеней — 1-3 по исполнению.

Присоединение и параметры подтверждаются по выбранной карточке.




FA — цилиндрический вал + фланец

ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Типоразмеры: FA-37-FA-157.
- Передаточные числа в карточках: $i=3,77-281,71$.
- Выход: цилиндрический вал с фланцевым вариантом монтажа.

Фланец и габарит подбираются по типоразмеру.



FF — полый вал

ПОЛЫЙ ВЫХОДНОЙ ВАЛ

- Типоразмеры: FF-37-FF-157.
- Передаточные числа в карточках: $i=3,77-281,71$.
- Выход: полый вал; число ступеней — 1-3 по исполнению.

Укажите размер присоединяемого вала в заявке.



FAF — полый вал + фланец

ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Типоразмеры: FAF-37-FAF-157.
- Передаточные числа в карточках: $i=3,77-281,71$.
- Выход: полый вал с фланцевым вариантом монтажа.

Фотография показывает общее конструктивное исполнение серии.

КОМПАКТНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ

В разделе присутствуют компактные RX/RXF и двухкорпусные комбинации F..R. Для комбинаций окончательные характеристики подтверждаются после подбора.

RX — компактные цилиндрические

ВЫХОДНОЙ ВАЛ



- Типоразмеры: RX-57-RX-107.
- Передаточные числа в карточках: $i=1,30-6,63$.
- Выход: цилиндрический вал; серия рассчитана на компактную компоновку.

Проверяйте выбранный i в карточке товара.

RXF — компактные фланцевые

ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



- Типоразмеры: RXF-57-RXF-107.
- Передаточные числа в карточках: $i=1,39-6,63$.
- Исполнение с фланцем; присоединительные размеры согласуются по типоразмеру.

В заявке укажите положение монтажа и требуемый фланец.

F..R — двухкорпусные комбинации

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПОДБОРУ



- В каталоге сайта: 9 комбинаций F57R37-F157R97.
- Высокие передаточные числа выбираются по конкретной комбинации и режиму работы.
- Для точного предложения сообщите нагрузку, i , монтаж и способ присоединения.

Фото из переданного Диска: F57R37 — представитель двухкорпусной серии F..R.



ПОДБОР И ЗАКАЗ

Что сообщить менеджеру для подбора цилиндрического редуктора.

1

Отправьте обозначение

Серию и типоразмер (например, F-77, FAF-87 или RXF-67), нужное *i* и вариант выходного исполнения.

2

Уточните условия работы

Положение монтажа, тип привода, скорость и мощность, требуемый вал/фланец и условия эксплуатации.

3

Получите подбор

Получите проверку совместимости, подтверждение технических параметров и коммерческое предложение.

ВАЖНО

- F, FA, FF, FAF, RX и RXF — это разные исполнения; не заменяйте одно другим только по внешнему виду.
- Для двухкорпусных F..R параметры определяются по комбинации обоих корпусов.
- Все цены и наличие уточняются по запросу.

Каталог сформирован исключительно для раздела «Цилиндрические редукторы».